



Terslev Vandværk I/S

Ternesøvej 8  
4690 Haslev

Att.: Carsten Suhr

Registrernr.: T90168  
Kundenr.: 151952  
Ordrenr.: 685317  
Prøvenr.: 23305691

Modt. dato: 2012.02.13

Sidenr.: 1 af 3

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Terslev Vandværk I/S  
Ternesøvej 8, 4690 Haslev  
Prøvested.....: **Terslev Vandværk I/S DGU 217.10 - V02000400/4313000401**  
DGU-nr.....: **217.10**  
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol  
Prøvemærke.....: **Fra boring**  
Prøveudtagning...: 2012.02.13 kl. 10:35  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.02.14 - 2012.02.24

	Prøvenr.: <b>23305691</b>	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Prøvemærke:	Vejl.	Max.	
Calcium (Ca)	87	mg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Magnesium (Mg)	24	mg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Kalium (K)	4.3	mg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Natrium (Na)	18	mg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Jern (Fe)	0.69	mg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Mangan (Mn)	0.022	mg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Ammonium	0.58	mg/l				SM 17.udg. 4500 10
Nitrit	<0.005	mg/l				SM 17.udg. 4500 10
Nitrat	<0.50	mg/l				SM 17.udg. 4500 10
Total-P	0.017	mg/l				DS/EN I 6878aut 10
Chlorid	23	mg/l				SM 17.udg. 4500 10
Fluorid	0.72	mg/l				SM 17.udg. 4500 10
Sulfat	1.2	mg/l				SM 17.udg. 4500 10
Hydrogencarbonat	400	mg/l				DS/EN I 9963 10
Aggressiv kuldioxid	<5	mg/l				DS 236:1977 20
Nikkel (Ni)	0.19	µg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Inddampningsrest	380	mg/l				DS 204:1980 12
NVOC, ikke flygt.org.carbon	2.8	mg/l				DS/EN 1484 10
Sulfid-S	0.03	mg/l				DS 278:1976auto 28
Methan	0.44	mg/l				M0066 GC/FID 38
Arsen (As)	0.34	µg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Barium (Ba)	28	µg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Bor (B)	89	µg/l				ISO17294m-ICPMS 30
Cobolt (Co)	<0.040	µg/l				ISO17294m-ICPMS 30
2,4-dichlorphenol	<0.010	µg/l				M0269 GC/MS 26

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Terslev Vandværk I/S

Ternesøvej 8  
4690 Haslev

Att.: Carsten Suhr

Registrernr.: T90168  
Kundenr.: 151952  
Ordrenr.: 685317  
Prøvenr.: 23305691

Modt. dato: 2012.02.13

Sidenr.: 2 af 3

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Terslev Vandværk I/S  
Ternesøvej 8, 4690 Haslev  
Prøvested.....: **Terslev Vandværk I/S DGU 217.10 - V02000400/4313000401**  
DGU-nr.....: **217.10**  
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol  
Prøvemærke.....: **Fra boring**  
Prøveudtagning...: 2012.02.13 kl. 10:35  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.02.14 - 2012.02.24

	Prøvenr.: <b>23305691</b>	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
2,6-dichlorphenol	<0.010	µg/l			M0269 GC/MS	22	
<b>Pesticider</b>							
AMPA	<0.010	µg/l			M8270 LC/MS/MS	14	
2,6-dichlorbenzosyre	<0.010	µg/l			M8213 LC/MS	14	
Glyphosat	<0.010	µg/l			M8270 LC/MS/MS	14	
Atrazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	14	
Bentazon	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	20	
4-CPP	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	30	
2,4-D	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	30	
2,6-DCPP	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	18	
Didealkyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l			M0294 LC/MS/MS	10	
Deisopropyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l			M0294 LC/MS/MS	12	
Desethyl-atrazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	20	
Desethyl-hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	14	
Desethyl-desisopropyl-atrazin	<0.010	µg/l			M0294 LC/MS/MS	30	
Desethylterbutylazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	20	
Desisopropyl-atrazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	26	
Dichlobenil	<0.010	µg/l			M0269 GC/MS	26	
2,6-dichlorbenzamid (BAM)	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	32	
Dichlorprop (2,4-DP)	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	32	
Diuron	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	18	
Ethylthiourea (ETU)	<0.010	µg/l			M0282 LC/MS/MS	14	
Hexazinon	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	16	
Hydroxy-atrazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	16	
Hydroxysimazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	20	

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Terslev Vandværk I/S

Ternesøvej 8  
4690 Haslev

Att.: Carsten Suhr

Registrernr.: T90168  
Kundenr.: 151952  
Ordrenr.: 685317  
Prøvenr.: 23305691

Modt. dato: 2012.02.13

Sidenr.: 3 af 3

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Terslev Vandværk I/S  
Ternesøvej 8, 4690 Haslev  
Prøvested.....: **Terslev Vandværk I/S DGU 217.10 - V02000400/4313000401**  
DGU-nr.....: **217.10**  
Prøvetype.....: Råvand - Boringskontrol  
Prøvemærke.....: **Fra boring**  
Prøveudtagning...: 2012.02.13 kl. 10:35  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (KK1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2012.02.14 - 2012.02.24

	Prøvenr.: <b>23305691</b>	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
MCPA	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	14	
Mechlorprop (MCP)	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	40	
Metribuzin-diketo	<0.010	µg/l			M8213 LC/MS/MS	34	
Metribuzin-desamino	<0.010	µg/l			M8213 LC/MS/MS	10	
Metribuzin-desamino-diketo	<0.010	µg/l			M8213 LC/MS/MS	34	
Metribuzin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	30	
4-nitrophenol	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	16	
Simazin	<0.010	µg/l			M8212D LC/MS/MS	16	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Vandtemperatur	9.2	gr. C			DS2250	
pH	7.2	pH			DS 287:1978	10
Ledningsevne	65	mS/m			DS/EN 27888	6
Iltindhold	0.6	mg/l			DS/EN 25814	6

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Faxe Kommune, Teknisk Forvaltning ( Drikkevand ), Industrivej 2, 4683 Rønnede
- Terslev Vandværk I/S, Ternesøvej 19, 4690 Haslev
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.  
< : mindre end. i.p.: ikke påvist.  
> : større end. i.m.: ikke målelig.  
# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256  
Kontaktperson

24. februar 2012



Martin Hartlev Pedersen  
Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).  
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.